



NAPINACZ RĘCZNY

Napinacz ręczny służy do spinania paczek, palet i innych gabarytowych ładunków za pomocą różnych rodzajów taśm w zależności od wymaganej ich wytrzymałości, przy pomocy zapinki drucianej lub plastikowej.

TOOLCO[®]
PACK SYSTEM



TTS **TRIPLE** **TENSIONING** **SYSTEM**



Opatentowany system
trzykrotnie szybciej
napinający taśmę.

Nowatorska dźwignia ogranicza wysiłek operatora przy napinaniu taśmy do 50% w porównaniu do produktów rynkowych.


Cichy System napinania łożyskowy VS głośnie i awaryjne brzeszczoty.



PRECYZYJNY NÓZ

Nóż o zwiększonej sile i precyzji
cięcia każdego rodzaju taśmy.





STOPKA **BLOKUJĄCA**

Szybki demontaż/montaż w celu
czyszczenia - napinacz TOOLCO 30se-
kund VS konkurencja 15minut.





KOMPLEKOSWE SPINANIE

1 model spina wszystkie rodzaje taśm do 25mm szerokości VS konkurencja na 3 modelach.

Przedni „Nosek” umożliwiający łatwe spinanie paczek okrągłych.




NACIĄGANIE

Możliwość naciągania taśmy o szerokości do 25mm VS konkurencja do 19mm



OBUDOWA

Pierwsza na świecie obudowa wykonana ze zbrojonego tworzywa sztucznego



Produkt powstał w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych prac B+R” i dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Podlaskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

